

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Verbandsgemeinde Pirmasens-Land
 Straße Bahnhofstr. 19
 PLZ, Ort 66953 Pirmasens
 Telefon 0 63 31/87 22 51 Fax 0 63 31/87 21 00
 E-Mail yannik.hunkler@pirmasens-land.de Internet https://www.pirmasens-land.de

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer 10-2024-01-1

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
 in Textform
 mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
 schriftlich

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
 Planung und Ausführung von Bauleistungen
 Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Zweibrücker Straße , 66957 Vinningen
 Zwischen Wiesenstraße und Hauptstraße

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Vergabestelle Straßenbau : Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land
 Vergabestelle Kanalisation: Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land
 Vergabestelle Wasserversorgung: Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land
 beide in: Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens,
 Tel. : 06331 / 872-0

Art und Umfang der Leistung:

Straßenbau, Ortsgemeinde Vinningen

- ca. 1.800 to Schwarzdecke in Fahrbahn und Gehweg gem. TRGS 551 aufnehmen und entsorgen
 ca. 1.100 m Bordanlage (RB, HB, TB) aufnehmen und entsorgen
 ca. 650 m Rinnenplatten (30/30, 30/15) aufnehmen und entsorgen
 ca. 16 St Straßeneinläufe (50/50) abbrechen und entsorgen
 ca. 1.350 cbm Boden lösen, zwischenlagern
 ca. 1.900 cbm Boden unter Erdplanum lösen, zwischenlagern
 ca. 3.250 cbm Boden von Zwischenlager laden, entsorgen
 ca. 1.900 cbm Bodenaustauschmaterial (Magmatisches Hartgestein) 0/56/-0/100 liefern und einbauen
 ca. 60 m RW-Kanalrohr, verschiedene Materialien bis DN 200 aufnehmen und entsorgen
 ca. 435 cbm Graben Straßenentwässerung herstellen, Aushubmaterial zwischenlagern
 ca. 435 cbm Aushubmaterial von Zwischenlager laden, entsorgen
 ca. 100 m PVC-U Rohr DN/OD 160, braun, liefern und einbauen, einschl. Formstücke
 ca. 24 St Straßenentwässerungseinläufe 50/50 liefern, einbauen
 ca. 3.800 qm Erdplanum herstellen
 ca. 1.200 cbm Frostschuttschicht aus Naturhartgestein 0/32 - 0/56 liefern und einbauen
 ca. 205 cbm Schottertragschicht aus Naturhartgestein 0/32 liefern und einbauen
 ca. 1.950 qm Asphalttragschicht AC32TN, 14 cm, liefern und einbauen
 ca. 1.950 qm Asphaltbetondeckschicht AC8DN, 4 cm, liefern und einbauen

| | | | |
|-----|-------|----|---|
| ca. | 535 | m | Tiefborde 8/25 - 8/40 liefern und einbauen |
| ca. | 760 | m | Betonsteinpflaster-Muldenrinne, Breite 0,50 m, liefern und einbauen |
| ca. | 1.370 | qm | Betonsteinpflaster (Rechteck) 24/16/8, 16/16/8 liefern, einbauen |
| | | | Sonstiges |

Kanalisation, Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land

| | | | |
|-----|-------|-----|---|
| ca. | 1.420 | cbm | Boden in Leitungsgraben lösen, zwischenlagern |
| ca. | 240 | m | Kanalhausanschlußleitung Bestand, verschiedene Materialien bis DN 200 ausbauen, entsorgen |
| ca. | 15 | cbm | Ortbetonbauwerk abbrechen und entsorgen |
| ca. | 7 | m | Kanalschacht, Beton, DN 1000, abbrechen und entsorgen |
| ca. | 25 | m | Kanalleitung B DN 400 verdämmen |
| ca. | 950 | cbm | Boden von Zwischenlager laden und entsorgen |
| ca. | 650 | cbm | Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen |
| ca. | 90 | cbm | Mineralischer Ersatzbaustoff RC2, 0/32 liefern und einbauen |
| ca. | 20 | m | MW-Kanalrohr, SB, DN 700 liefern und einbauen |
| ca. | 1 | St | Kanalschacht, SB, DN 1000 liefern und einbauen |
| ca. | 1 | St | Kanalschacht, SB, DN 1500 liefern und einbauen |
| ca. | 43 | St | Sanierungsstutzen DN/OD 160 / DN/OD 200 liefern und einbauen |
| ca. | 47 | St | Kanalhausanschlüsse herstellen |
| ca. | 230 | m | MW-Kanalrohr, PVC-U, DN/OD 160 mit Formstücke liefern und einbauen |
| ca. | 47 | St | Abwasserkontroll-Set liefern, einbauen |
| | | | Sonstiges |

Wasserversorgung, Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land

| | | | |
|-----|-----|-----|---|
| ca. | 780 | cbm | Boden in Leitungsgraben lösen, zwischenlagern |
| ca. | 320 | cbm | Boden von Zwischenlager laden, entsorgen |
| ca. | 285 | cbm | Sand für Leitungszone liefern und einbauen |
| ca. | 80 | cbm | Mineralischer Ersatzbaustoff RC2, 0/32 liefern und einbauen |
| ca. | 380 | m | Hauptrohrleitung GG bis DN 125 verdämmen |
| ca. | 390 | m | Muffen-Druckrohrleitung (GGG) DN 150, Natural Tyton Sit Plus, mit Formstücke liefern und verlegen |
| ca. | 2 | St | Spitzend-Muffenschieber, BAIO, DN 150 |
| ca. | 4 | St | Unterflurhydranten, BAIO, DN 80, liefern und einbauen |
| ca. | 22 | St | Formstücke, BAIO, DN 150, liefern und einbauen |
| ca. | 2 | St | Einbindungen ins bestehende Wassernetz |
| ca. | 38 | St | Anbohrarmaturen für Gußrohr DN 150 liefern und montieren |
| ca. | 195 | m | Druckrohr, PE 100 RC, 40 x 3,7 mm, blau, liefern und montieren |
| ca. | 9 | St | Straßenkappen für Hauptschieber und Hydranten liefern und einbauen |
| ca. | 38 | St | Straßenkappen für Anbohrarmaturen liefern und einbauen |
| | | | Sonstiges |

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

- nein
- ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los
- für ein oder mehrere Lose
- nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- Beginn der Ausführung: 03.03.2025 (oder Früher auf Antrag AN)
- Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 26.04.2026
- weitere Fristen _____

j) Nebenangebote

- zugelassen
 nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
 nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- zugelassen
 nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E53691245>
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
 Abgabe Verschwiegenheitserklärung
 andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
 teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:
 nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 16.01.2025 um 09:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 24.02.2025

p) Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E53691245>

Anschrift für schriftliche Angebote [Vergabestelle, siehe oben](#)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- siehe Vergabeunterlagen
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
 Preis
 (Wertungssumme einschl. evtl. Wartungskosten): 100%

s) Eröffnungstermin am 16.01.2025 um 09:00 Uhr

Ort

[Vergabestelle s. oben, Raum 213](#)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

[Bieter sowie deren Beauftragte](#)

t) geforderte Sicherheiten

[siehe Vergabeunterlagen](#)

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich in den Vergabeunterlagen.

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

DVGW-Zertifikat, Arbeitsblatt GW 301, Gruppe W3, oder gleichwertiger Nachweis
Zertifikat Güteschutz Kanalbau, RAL GZ 961, Gruppe AK 2, oder gleichwertiger Nachweis

Sonstiger Nachweis:

Nachweise gem. VOB/A § 6a Abs. 2, Nr. 2

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Kreisverwaltung Südwestpfalz
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens